

Catálogo de Produtos



Sobre nós

O Grupo Classic Imports há mais de 20 anos é referência em produtos importados de qualidade.

Com a expansão de nossa área de atuação ampliamos o nosso mix de produtos. Além dos mais de 20 anos de experiência conte com os nossos diferenciais: Capacidade operacional, velocidade de entrega e logística integrada.

Hoje atendemos atacadistas e distribuidoras em todo o Brasil.




Logística Integrada

Com importação direto de fábrica o Grupo Classic Imports fornece a distribuidoras e atacadistas acesso exclusivo a produtos para os setores agro, construção civil, elétrica, epi, e hidráulica.

Com centro de distribuição localizado no Parque Torino possui acesso estratégico aos principais centros logísticos do Brasil.

Marcas de Referência

Com marcas de referência como Rino Agro, Rino Tools, Classic Home, e Acquatop Acquaplus, o Grupo Classic Imports fornece uma ampla gama de produtos, integrando-se aos principais centros logísticos do país. Com a expansão de seu mix de produtos o Grupo Classic Imports consolida marcas que são referência em qualidade e eficiência.



05 AGRONEGÓCIO

Pulverizadores

Peças Pulverizadores

Correntes Galvanizadas

Telas Galvanizadas

Ferramentas Agro

Facões, Foices

Pedra de Afilar



21 CONSTRUÇÃO CIVIL

Macacos Hidráulicos

Ferramentas Manuais

Kits de Chaves

Correias em V

Discos e Serras



36 ELÉTRICA

Lanternas

Fitas Isolantes Antichamas

Conectores e Receptáculo

Abraçadeiras de Nylon



42 EPI

Óculos de Proteção

Colete e Luva

Abafador de Som



45 LAR

Suporte Prateleira

Cantoneira

Lampião

Olho Mágico



47 HIDRÁULICA

Registros

Torneiras

Válvulas


Engate





PRODUTOS AGRONEGÓCIO

- ✓ PULVERIZADORES
- ✓ CORRENTES GALVANIZADAS
- ✓ TELAS GALVANIZADAS
- ✓ UTENSÍLIOS, FACÕES, LÂMINAS





PULVERIZADORES

PULVERIZADOR 500ML

PORTÁTIL, FÁCIL MANUSEIO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	ST030
SISTEMA DE PRESSÃO	MANUAL
BICO	REGULÁVEL
CAPACIDADE	500 ML
PESO	70 G
COMPOSIÇÃO	POLIPROPILENO POLIETILENO

APLICAÇÕES



- Uso Residencial
- Uso Rural
- Ideal para pulverização de roupas, plantas, etc.
- Composição:
Polipropileno + Polietileno

PULVERIZADOR 1L

PORTÁTIL, FÁCIL MANUSEIO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	ST031
SISTEMA DE PRESSÃO	MANUAL
BICO	REGULÁVEL
CAPACIDADE	1 L
PESO	100 G
COMPOSIÇÃO	POLIPROPILENO POLIETILENO

APLICAÇÕES



- Uso Residencial
- Uso Rural
- Ideal para pulverização de roupas, plantas, etc.
- Composição:
Polipropileno + Polietileno

PULVERIZADOR 1,5L PRESSÃO ACUMULADA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	ST032
SISTEMA DE PRESSÃO	ACUMULADA
BICO	REGULÁVEL
CAPACIDADE	1,5 L
PESO	360 G
COMPOSIÇÃO	POLIPROPILENO POLIETILENO

APLICAÇÕES




- Para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, carrapaticidas, adubos foliar, umidificação de plantas, etc.
- Uso residencial e rural.



Bico em latão, com regulagem do jato que permite um jato aberto ou direcionado



Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização contínua e uniforme



Trava para pulverização contínua



PULVERIZADORES

PULVERIZADOR 2L PRESSÃO ACUMULADA



Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização contínua e uniforme



Válvula para expurgo da pressão que possibilita a interrupção da aplicação com mais segurança



Bico em latão com regulagem do jato que permite um jato aberto ou direcionado



Recipiente de armazenagem reforçado

APLICAÇÕES



- Para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, carrapaticidas, adubos foliar, umidificação de plantas, etc.
- Uso residencial e rural.
- Composição:
Prolipropileno + Polietileno

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	ST033
SISTEMA DE PRESSÃO	ACUMULADA
BICO	REGULÁVEL
CAPACIDADE	2 L
PESO	400 G
COMPOSIÇÃO	POLIPROPILENO POLIETILENO



**MAIS
RESISTENTE**



**MAIS
FORTE**

QUALIDADE



PULVERIZADOR 5L PRESSÃO ACUMULADA



Bico com regulação do jato que permite um jato aberto ou direcionado



Válvula para expurgo da pressão, possibilita a interrupção da aplicação com mais segurança



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	ST035
SISTEMA DE PRESSÃO	ACUMULADA
BICO	REGULÁVEL
BOMBA	PISTÃO
CAPACIDADE	5L
PESO	1,3 KG
DIÂMETRO BOCAL	7 cm
COMPRIMENTO LANÇA	56 cm
COMPRIMENTO MANGUEIRA	130 cm
COMPOSIÇÃO	POLIPROPILENO POLIETILENO

APLICAÇÕES



- Para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, carrapaticidas, adubos foliar, umidificação de plantas, etc.
- Uso rural.
- Maior tempo de pulverização sem a necessidade de bombeamento constante.
- Composição: Polipropileno + Polietileno



Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização contínua e uniforme



Recipiente de armazenagem reforçado



PULVERIZADORES

PULVERIZADOR 8L PRESSÃO ACUMULADA



Bico com regulagem do jato que permite um jato aberto ou direcionado



Válvula para expurgo da pressão, possibilita a interrupção da aplicação com mais segurança

APLICAÇÕES



- Para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, carrapaticidas, adubos foliar, umidificação de plantas, etc.
- Uso rural.
- Maior tempo de pulverização sem a necessidade de bombeamento constante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	ST036
SISTEMA DE PRESSÃO	ACUMULADA
BICO	REGULÁVEL
BOMBA	PISTÃO
CAPACIDADE	8L
PESO	1,5 KG
DIÂMETRO BOCAL	7 cm
COMPRIMENTO LANÇA	56 cm
COMPRIMENTO MANGUEIRA	130 cm
COMPOSIÇÃO	POLIPROPILENO POLIETILENO



Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização contínua e uniforme




Recipiente de armazenagem reforçado

PULVERIZADOR 16L PRESSÃO ACUMULADA



APLICAÇÕES



- Para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, carrapaticidas, adubos foliar, umidificação de plantas, etc.
- Uso rural.
- Maior tempo de pulverização sem a necessidade de bombeamento constante.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	ST038
SISTEMA DE PRESSÃO	ACUMULADA
BICO	REGULÁVEL
BOMBA	PISTÃO
CAPACIDADE	16 L
PESO	3 KG
DIÂMETRO BOCAL	10,5 cm
COMPRIMENTO LANÇA	70 cm
COMPRIMENTO MANGUEIRA	145 cm
COMPOSIÇÃO	POLIPROPILENO POLIETILENO

KIT DE REPOSIÇÃO

Acessórios que acompanham o pulverizador 16L:

- Kit Vedação c/14 peças



- 01 Bico Chuveiro
- 01 Bico Leque
- 01 Bico Duplo



PULVERIZADORES

PULVERIZADOR 20L PRESSÃO ACUMULADA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	ST039
SISTEMA DE PRESSÃO	ACUMULADA
BICO	REGULÁVEL
BOMBA	PISTÃO
CAPACIDADE	20 L
PESO	3,6 KG
DIÂMETRO BOCAL	13 cm
COMPRIMENTO LANÇA	70 cm
COMPRIMENTO MANGUEIRA	145 cm
COMPOSIÇÃO	POLIPROPILENO POLIETILENO

APLICAÇÕES



• Para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas,

carrapaticidas, adubos foliar, etc
• Uso rural.

• Maior tempo de pulverização sem a necessidade de bombeamento constante.

KIT DE REPOSIÇÃO

Acessórios que acompanham o pulverizador 20L:

• Kit Vedação c/14 peças



- 01 Bico Chuveiro
- 01 Bico Leque
- 01 Bico Duplo

PEÇAS PULVERIZADORES 5/8 L

KIT GATILHO MANGUEIRA

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	ST049
TIPO	5 / 8 L
TAMANHO	130 cm



KIT VÁLVULA PRESSÃO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	ST053
TIPO	5 / 8 L



LANÇA PLÁSTICA

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	ST051
TIPO	5 / 8 L
TAMANHO	56 cm



VÁLVULA EXPURGO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	ST052
TIPO	5 / 8 L



KIT VEDAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	ST050
TIPO	5 / 8 L
PEÇAS	7



PEÇAS PULVERIZADORES 16/20 L

KIT GATILHO MANGUEIRA

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	ST046
TIPO	20 L
TAMANHO	145 cm



KIT VÁLVULA PRESSÃO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	ST047
TIPO	20 L



LANÇA PLÁSTICA

ESPECIFICAÇÕES


CÓDIGO	ST045
TIPO	20 L
TAMANHO	70 cm



KIT VEDAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES



CÓDIGO	ST048
TIPO	16 / 20 L
PEÇAS	14



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÂMETRO ELOS	COMPRIMENTO	PESO (KG)	DIMENSÕES ELOS (A X B mm)	TRABALHO (KGF)	RUPTURA (KGF)
ST020	3,0 mm	73,5m	12,5 KG	13 x 22	125	500
ST021	4,0 mm	41,9m	12,5 KG	15 x 27	225	900
ST022	5,0 mm	26,7m	12,5 KG	18 x 33	350	1400
ST023	6,0 mm	37,1m	25 KG	22 x 40	500	2000
ST024	8,0 mm	19,5m	25 KG	31 x 49	625	2500
ST025	9,5 mm	13,3m	25 KG	35 x 53	800	3200
ST026	12 mm	15,7m	50 KG	46 x 72	1500	6000

Observação: As medidas podem sofrer variações de acordo com a norma ABNT 15293



TELAS GALVANIZADAS



TELA HEXAGONAL EM AÇO GALVANIZADO

Tela econômica com melhor custo benefício, de fácil manuseio, para criação de animais domésticos e cercamentos em geral.

TELA HAXAGONAL GALINHEIRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÂMETRO	ALTURA	COMPRIMENTO	MALHA
ST014	23	1,50 m	50 m	2"
ST015	23	1,80 m	50 m	2"

ABNT NBR
10122



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



PRODUTO
PROFISSIONAL



MAIS
RESISTENTE



QUALIDADE

RINO
AGRO



TELA HAXAGONAL VIVEIRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÂMETRO	ALTURA	COMPRIMENTO	MALHA
ST012	26	0,80 m	50 m	1/2"
ST013	26	1,00 m	50 m	1/2"
ST148	26	1,50 m	50 m	1/2"

ABNT NBR
10122



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



PRODUTO
PROFISSIONAL



MAIS
RESISTENTE



QUALIDADE

RINO
AGRO





TELA HAXAGONAL PINTEIRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÂMETRO	ALTURA	COMPRIMENTO	MALHA
ST010	23	1,00 m	50 m	1"
ST016	24	1,00 m	50 m	1"
ST011	23	1,50 m	50 m	1"

10122



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



**PRODUTO
PROFISSIONAL**




**MAIS
RESISTENTE**

QUALIDADE



TELA CIRANDA EM AÇO GALVANIZADO

Para uso Geral, Agricultura e Construção.
Ideal para a fabricação de peneiras, cercas,
proteção de calhas e confecção de viveiros.



TELA CIRANDA CAFÉ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÂMETRO	ALTURA	COMPRIMENTO	MALHA
ST003	22	0,60 m	12,5 m	4"
ST004	22	0,80 m	12,5 m	4"
ST002	22	1,00 m	12,5 m	4"



**PRODUTO
PROFISSIONAL**



**MAIS
RESISTENTE**

QUALIDADE




TELAS GALVANIZADAS



TELA CIRANDA FUBÁ / CAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CÓDIGO	ST006
DIÂMETRO	32
ALTURA	1,0m
COMPRIMENTO	12,5m
MALHA	1"



TELA CIRANDA FEIJÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CÓDIGO	ST005
DIÂMETRO	24
ALTURA	1,0m
COMPRIMENTO	12,5m
MALHA	6"



TELA CIRANDA ARROZ / AREIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	ST001
MALHA	10"
DIÂMETRO	28
ALTURA	1,0m
COMPRIMENTO	12,5m



PRODUTO
PROFISSIONAL



MAIS
RESISTENTE





FERRAMENTAS AGRO

LÂMINA ROÇADEIRA

AÇO 1074 MANGANÊS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	TAMANHO	ESPESSURA	FURO
80410413	300 mm	1,7 mm	3/4"
80412413	350 mm	1,7 mm	3/4"
80410411	300 mm	1,7 mm	1"
80412411	350 mm	1,7 mm	1"



TESOURA PODA PARA JARDIM

TAMANHO 8"

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	ST060
TAMANHO	8"
MATERIAL	AÇO / EPOXI



AGULHA P/ COSTURAR SACO

GALVANIZADA

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN301
TAMANHO	125 mm



FACÃO PARA MATO CABO PLÁSTICO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO
65470110	10"
65470112	12"
65470114	14"
65470116	16"
65470118	18"
65470120	20"
65470122	22"



FACÃO PARA MATO CABO MADEIRA

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO
65471112	12"
65471114	14"
65471116	16"
65471118	18"
65471120	20"



FACÃO PONTA RETA CABO PLÁSTICO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO
65472116	16"
65472118	18"





FACÕES E FOICE



FACÃO PARA CANA

CABO MADEIRA

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO
65475113	13"
65151313	13"
65474115	15"

FOICE ROÇADEIRA

AÇO NATURAL

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	65159312
TAMANHO	12"
MATERIAL	AÇO 1074
HCR	48



PEDRA DE AFIAR

PEDRA AFIAR

DUPLA FACE 8"

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN319
DIMENSÕES	200 x 50 x 25mm
PESO	500 g
MATERIAL	CARBURETO DE SILÍCIO





PRODUTOS OFICINAS E CONSTRUÇÃO CIVIL



MACACOS HIDRÁULICOS



FERRAMENTAS



INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO



SERRAS



MACACO TIPO JACARÉ

2 TONELADAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	RN209
CAPACIDADE DE CARGA	2 TONELADAS
ALTURA MÍNIMA ELEVação	125 mm
ALTURA MÁXIMA ELEVação	300 mm



MACACO TIPO GARRAFA

2 TONELADAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	RN200
CAPACIDADE DE CARGA	2 TONELADAS
ALTURA MÍNIMA ELEVação	148 mm
ALTURA MÁXIMA ELEVação	278 mm



MACACO TIPO GARRAFA

3 TONELADAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	RN201
CAPACIDADE DE CARGA	3 TONELADAS
ALTURA MÍNIMA ELEVação	175 mm
ALTURA MÁXIMA ELEVação	345 mm



MACACO TIPO GARRAFA

4 TONELADAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	RN202
CAPACIDADE DE CARGA	4 TONELADAS
ALTURA MÍNIMA ELEVação	180 mm
ALTURA MÁXIMA ELEVação	360 mm



MACACO TIPO GARRAFA

5 TONELADAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	RN203
CAPACIDADE DE CARGA	5 TONELADAS
ALTURA MÍNIMA ELEVAÇÃO	185 mm
ALTURA MÁXIMA ELEVAÇÃO	355 mm



MACACO TIPO GARRAFA

8 TONELADAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	RN204
CAPACIDADE DE CARGA	8 TONELADAS
ALTURA MÍNIMA ELEVAÇÃO	200 mm
ALTURA MÁXIMA ELEVAÇÃO	385 mm



MACACO TIPO GARRAFA

10 TONELADAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	RN205
CAPACIDADE DE CARGA	10 TONELADAS
ALTURA MÍNIMA ELEVAÇÃO	200 mm
ALTURA MÁXIMA ELEVAÇÃO	385 mm





MACACOS HIDRÁULICOS

MACACO TIPO GARRAFA

16 TONELADAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	RN206
CAPACIDADE DE CARGA	16 TONELADAS
ALTURA MÍNIMA ELEVAÇÃO	225 mm
ALTURA MÁXIMA ELEVAÇÃO	430 mm



MACACO TIPO GARRAFA

20 TONELADAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	RN207
CAPACIDADE DE CARGA	20 TONELADAS
ALTURA MÍNIMA ELEVAÇÃO	235 mm
ALTURA MÁXIMA ELEVAÇÃO	445 mm



MACACO TIPO GARRAFA

30 TONELADAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	RN208
CAPACIDADE DE CARGA	30 TONELADAS
ALTURA MÍNIMA ELEVAÇÃO	255 mm
ALTURA MÁXIMA ELEVAÇÃO	415 mm



BOMBA MANUAL

P/GRAXA 400 g

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN303
CAPACIDADE	400 g
MATERIAL	METAL



ALMOTOLIA

BICO FLEXÍVEL

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN302
CAPACIDADE	285 g
MATERIAL	METAL



PAQUÍMERO DE AÇO

150 mm

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN318
CAPACIDADE	150 mm / 6"
MATERIAL	0,05 mm / 1/128"



CHAVE LAVATÓRIO

REGULÁVEL

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN310
CAPACIDADE	11" (279 mm)
MATERIAL	AÇO SUPER RESISTENTE



ARCO DE SERRA

CABO LARANJA 12"

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN304
COMPRIMENTO	30,4 cm
ALTURA	13,00 cm
LARGURA	3,00 cm
PROFUNDIDADE	45,00 cm



ARCO DE PUA

COM CATRACA 10"

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN100
TAMANHO	10"
MATERIAL	METAL



GRAMPEADOR

TAPECEIRO REVÓLVER

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN314
COMPRIMENTO	150 mm
ALTURA	123 mm
LARGURA	21 mm
PROFUNDIDADE GRAMPO	4 mm a 8 mm
LARGURA GRAMPO	11,4 mm
ALTURA GRAMPO	4 mm a 8 mm
ESPESSURA ARAME GRAMPO	0,9 mm



MARTELO POLIDO

CABO EMBORRACHADO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO
RN323	23 mm
RN315	25 mm
RN316	27 mm
RN324	29 mm



PORTA ELETRODO

500A

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN320
DIMENSÕES	500 A



ALICATE CORTA VERGALHÃO AÇO ESPECIAL

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO
RN091	18"
RN092	24"
RN093	30"
RN094	36"



ALICATE CRIMPAR AÇO CARBONO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN082
TAMANHO	200 mm"
TERMINAIS	8P8C / RJ45
CORTE FIOS	5mm – 6,2mm
MATERIAL	Aço Carbono



ALICATE VAZADOR COURO METAL ALTA RESISTÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN084
TAMANHO	9"
TIPO FUROS	6
TAMANHO FUROS	2mm - 2,5mm -3mm 3,5mm - 4mm - 4,5mm



KIT SOQUETE / CACHIMBO

40 PEÇAS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	RN311
CHAVE CATRACA	1
PROLONGADOR	1
DISCO DE CATRACA	1
ESTOJO DE PLÁSTICO	1
BITS FENDA	2
CHAVES ESTRELAS	3 (3/8" 5/16" 1/4")
BITS PHILLIPS	5
ADAPTADOR	1 (3/8" por 1/4")
CHAVE SOQUETE SEXTAVADA	10 (1/2, 7/16, 13/32, 3/8, 11/32 5/16, 9/32, 1/4, 7/32, 3/16)
CHAVE SOQUETE SEXTAVADA	13 (4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 15mm)

KIT CHAVE APERTO CATRACA

41 PEÇAS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	RN309
CATRACA	1 CATRACA DE 3/8
CABO	1 CABO DE 6"
ADAPTADOR	1 ADAPTADOR 3/8"F x 1/4"M
DISCO DE GIRO	1 DISCO DE GIRO
EXTENSÃO	1 EXTENSÃO DE 3"
MALETA PLÁSTICO	1 MALETA PLÁSTICA
SOQUETES SEXTRAVADOS 3/8"	3 SOQUETES 3/8 (11, 12 e 13 mm)
SOQUETES SEXTRAVADOS 1/4"	13 SOQUETES 1/4 (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm)
SOQUETES OCTAGONAIS	3 SOQUETES (1/4", 5/16" e 3/8")
SOQUETES SEXTAVADOS	3 SOQUETES (7/16", 1/2" e 9/16")
SOQUETES SEXTAVADOS	12 (5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 13/32, 7/16, 15/32 e 1/2)

CORREIA EM V PERFIL A / PERFIL B

PERFIL A

CÓDIGO	PERFIL A
RN111	30
RN112	31
RN113	32
RN114	33
RN115	34
RN116	35
RN117	36
RN118	38
RN119	39
RN120	40
RN121	41
RN122	42
RN123	43
RN124	44
RN125	45
RN126	48
RN127	49
RN128	50
RN129	53
RN130	55
RN149	56
RN131	58
RN132	60
RN133	64
RN134	65
RN135	75
RN136	80
RN137	85
RN138	90

PERFIL B

CÓDIGO	PERFIL B
RN139	46
RN140	50
RN141	55
RN142	60
RN143	75
RN144	80
RN145	85
RN146	90
RN147	95
RN148	100

APLICAÇÕES



DISCO DE CORTE AÇO INOX

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN367
DIÂMETRO	4.1/2"
DIMENSÕES	115 x 1,0 x 22,2 mm



DISCO DE CORTE AÇO INOX

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN368
DIÂMETRO	7"
DIMENSÕES	178 x 1,6 x 22,2 mm



DISCO DESBASTE METAL

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN369
DIÂMETRO	4.1/2"
DIMENSÕES	115 x 6,3x 22,2 mm



DISCO DESBASTE METAL

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN370
DIÂMETRO	7"
DIMENSÕES	178 x 6,3 x 22,2 mm



DISCO CONTÍNUO DIAMANTADO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN371
DIÂMETRO	110 mm
DIMENSÕES	110mm x 20mm



DISCO SEGMENTADO DIAMANTADO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN372
DIÂMETRO	110 mm
DIMENSÕES	110mm x 20mm



DISCO TURBO DIAMANTADO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN373
DIÂMETRO	110mm
DIMENSÕES	110mmx20mm



DISCO TURBO DIAMANTADO PORCELANATO A

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN374
DIÂMETRO	110mm
DIMENSÕES	110mmx20mm



DISCO TURBO DIAMANTADO PORCELANATO B

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN375
DIÂMETRO	110mm
DIMENSÕES	110mmx20mm



DISCO DESBASTE TURBO DIAMANTADO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN379
DIÂMETRO	4.1/2" = 115mm
ROSCA	M14
MAX RPM	13.000 RPM



DISCO DESBASTE SEGMENTADO DIAMANTADO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN380
DIÂMETRO	4.1/2" = 115mm
ROSCA	M14
MAX RPM	13.000 RPM



APLICAÇÕES

-  DESBASTE GRANITO
-  DESBASTE MÁRMORE
-  ALVENARIA
-  DESBASTE PEDRAS



DISCO SERRA

CIRCULAR

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN376
DIÂMETRO	4.3/8" - 110mm
DENTES	24



DISCO SERRA

CIRCULAR

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN377
DIÂMETRO	7.1/4" - 185 mm
DENTES	24



DISCO SERRA

CIRCULAR

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN378
DIÂMETRO	7.1/4"-185 mm
DENTES	36



DISCO FLAP AZUL

OXIDO ALUMINIO.CALCINADO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÂMETRO	GRANULOMETRIA	TIPO
RN381	4.1/2	G40	T27
RN382	4.1/2	G60	T27
RN383	4.1/2	G80	T27
RN384	4.1/2	G120	T27
RN385	4.1/2	G40	T29
RN386	4.1/2	G60	T29
RN387	4.1/2	G80	T29
RN388	4.1/2	G120	T29





PRODUTOS ELÉTRICA



CONECTORES



ABRAÇADEIRAS DE NYLON



LANTERNAS



RECEPTÁCULOS



LANTERNA BIVOLT RECARREGÁVEL SUPERLED

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN074
REFLETORES	SUPERLED (80 LÚMENS)
VOLTAGEM	BIVOLT (127V/220V), 50Hz/60Hz



LANTERNA BIVOLT RECARREGÁVEL 5 LEDS

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN070
REFLETORES	5 LEDS (20 LÚMENS)
VOLTAGEM	BIVOLT (127V/220V), 50Hz/60Hz



LANTERNA BIVOLT RECARREGÁVEL 7 LEDS

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN071
REFLETORES	7 LEDS (30 LÚMENS)
VOLTAGEM	BIVOLT (127V/220V), 50Hz/60Hz



LANTERNA BIVOLT RECARREGÁVEL 12 LEDS

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN072
REFLETORES	12 LEDS (50 LÚMENS)
VOLTAGEM	BIVOLT (127V/220V), 50Hz/60Hz



LANTERNA BIVOLT RECARREGÁVEL 15 LEDS

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN073
REFLETORES	15 LEDS (60 LÚMENS)
VOLTAGEM	BIVOLT (127V/220V), 50Hz/60Hz



FITA ISOLANTE

AMARELA 10 M

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN003
TAMANHO	10 METROS
COR	AMARELA



FITA ISOLANTE

AZUL 10 M

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN004
TAMANHO	10 METROS
COR	AZUL



FITA ISOLANTE

BRANCA 10M

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN005
TAMANHO	10 METROS
COR	BRANCA



FITA ISOLANTE

VERDE 10M

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN006
TAMANHO	10 METROS
COR	VERDE



FITA ISOLANTE

VERMELHA 10 M

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN007
TAMANHO	10 METROS
COR	VERMELHA



CONECTORES DE CERÂMICA C/2

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO	TIPO
RN061	10 mm	BIPOLAR
RN062	16 mm	BIPOLAR
RN063	10 mm	TRIPOLAR
RN064	16 mm	TRIPOLAR



RECEPTÁCULO

E27 PORCELANA

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN065
TIPO	E27



ABRAÇADEIRA DE NYLON COR PRETA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
RN021	100 mm x 2,5	100 UND
RN023	140 mm x 2,5	100 UND
RN025	140 mm x 3,5	100 UND
RN027	200 mm x 2,5	100 UND
RN029	200 mm x 3,5	100 UND
RN031	200 mm x 4,8	100 UND
RN033	280 mm x 3,5	100 UND
RN035	300 mm x 4,0	100 UND
RN037	370 mm x 7,0	50 UND
RN039	380 mm x 4,8	50 UND
RN041	600 mm x 12,5	50 UND
RN043	760 mm x 9,0	50 UND



ABRAÇADEIRA DE NYLON COR BRANCA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
RN020	100 mm x 2,5	100 UND
RN022	140 mm x 2,5	100 UND
RN024	140 mm x 3,5	100 UND
RN026	200 mm x 2,5	100 UND
RN028	200 mm x 3,5	100 UND
RN030	200 mm x 4,8	100 UND
RN032	280 mm x 3,5	100 UND
RN034	300 mm x 4,0	100 UND
RN036	370 mm x 7,0	50 UND
RN038	380 mm x 4,8	50 UND
RN040	600 mm x 12,5	50 UND
RN042	760 mm x 9,0	50 UND





PRODUTOS DE EPI



ÓCULOS PROTEÇÃO



LUVAS



ABAFADOR DE SOM



COLETE



ÓCULOS LEOPARDO

AMARELO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN502
COR	AMARELO



ÓCULOS LEOPARDO

CINZA

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN503
COR	CINZA



ÓCULOS LEOPARDO

TRANSPARENTE

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN504
COR	TRANSPARENTE



ÓCULOS LEOPARDO

VERDE

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN505
COR	VERDE



ÓCULOS RJ

AMARELO

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN506
COR	AMARELO



ÓCULOS RJ

TRANSPARENTE

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN507
COR	TRANSPARENTE



ÓCULOS AMPLA VISÃO

TRANSPARENTE

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN501
COR	TRANSPARENTE



APLICAÇÕES

- ☒ PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS
- ☒ SEGURANÇA A SUBSTÂNCIAS
- ☒ RESISTÊNCIA A IMPACTOS

COLETE E LUVA

COLETE REFLETOR

TIPO X

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN500
TIPO	TIPO X



LUVA DE MALHA

PIGMENTADA

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN508
TIPO	MALHA



ABAFADOR DE SOM TIPO CONCHA

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN509
TIPO	CONCHA





PRODUTOS HOME / LAR



CANTONEIRA



SUPORTE PRATELEIRA



LAMPIÃO



SUPOORTE PRATELEIRA

MÃO FRANCESA

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	DIMENSÕES	ESPESSURA	MATERIAL
RN355	20 cm x 12 cm	1,9 mm	AÇO
RN356	25 cm x 16 cm	1,9 mm	AÇO
RN357	30 cm x 19 cm	1,9 mm	AÇO
RN358	40 cm x 25 cm	1,9 mm	AÇO
RN359	50 cm x 30 cm	1,9 mm	AÇO



CANTONEIRA

PARA PRATELEIRA

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	DIMENSÕES	ESPESSURA
CH001	13 cm X 15 cm	0,6 mm
CH002	15 cm X 20 cm	0,6 mm
CH003	20 cm X 25 cm	0,7 mm
CH004	25 cm X 30 cm	0,8 mm



LAMPIÃO A QUEROSE

235 mm

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	CH012
DIMENSÕES	17,5 x 14 x 27 cm
MATERIAL	FERRO, VIDRO
CORES	AZUL, VERDE VERMELHO



OLHO MÁGICO

CROMADO 16mm 200°

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	RN354
TAMANHO	16 mm
ÂNGULO	200°
PORTAS	35mm a 52mm
BROCA	14mm



ACQUATOP
~~~~~  
**ACQUAPLUS**  
~~~~~

PRODUTOS HIDRÁULICA



REGISTROS



TORNEIRAS



VÁLVULAS



REGISTROS HIDRÁULICOS

REGISTRO DE ESFERA

ACQUATOP

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO	PESO
AT002	1/2"	120g
AT003	3/4"	175g
AT004	1"	270g
AT006	1.1/4"	520g
AT005	1.1/2"	700g
AT007	2"	1140g



REGISTRO DE ESFERA

ACQUAPLUS

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO	PESO
AP001	1/2"	94g
AP002	3/4"	145g
AP003	1"	250g
AP004	1.1/4"	520g
AP005	1.1/2"	540g
AP006	2"	1140g



REGISTRO DE ESFERA

P/ MÁQUINA LAVAR

ACQUATOP

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	AT001
TAMANHO	1/2" x 3/4"
PESO	1,6 KG



REGISTRO DE GAVETA

ACQUAPLUS

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO	PESO
AP020	1/2"	155g
AP021	3/4"	185g
AP022	1"	250g
AP023	1.1/4"	430g
AP024	1.1/2"	540g
AP025	2"	925g



TORNEIRA DE ESFERA ACQUAPLUS

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO	PESO
AP030	1/2" x 3/4"	110 g
AP031	3/4" x 3/4"	160 g



TORNEIRA DE ESFERA ACQUATOP

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO	PESO
AT030	1/2" x 3/4"	195 g
AT031	3/4" x 1"	160 g



TORNEIRA DE ESFERA TANQUE / MÁQUINA ACQUAPLUS

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO	PESO
AP032	1/2" x 3/4"	160 g



TORNEIRA DE ESFERA PORTA CADEADO ACQUATOP

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO	PESO
AT054	1/2" x 3/4"	115 g



VÁLVULAS

VÁLVULA DE RETENÇÃO

HORIZONTAL PORTINHOLA AQUACTOP

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO	PESO
AT020	1/2"	133 g
AT021	3/4"	178 g
AT022	1"	293 g
AT023	1.1/4"	447 g
AT024	1.1/2"	578 g



VÁLVULA DE RETENÇÃO

VERTICAL ACQUATOP

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO	PESO
AT052	1/2"	123 g
AT053	3/4"	167 g
AT032	1"	250 g
AT033	1.1/4"	367 g
AT034	1.1/2"	444 g



VÁLVULA DE SUCÇÃO

FUNDO DE POÇO ACQUATOP

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	TAMANHO	PESO
AT040	1/2"	133 g
AT041	3/4"	167 g
AT042	1"	253 g
AT043	1.1/4"	367 g
AT044	1.1/2"	488 g
AT045	2"	697 g



ENGATE FLEXÍVEL

ENGATE FLEXÍVEL

TRANÇADO INOX MACHO/FÊMEA ACQUATOP

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	ENGATE	TAMANHO	GRAU MÁXIMO
AT050	1/2"	40 cm	100°
AT051	1/2"	60 cm	100°



Marcas do Portfólio

A Rino Agro fornece os melhores produtos para o agronegócio, e sendo uma das marcas mais respeitadas em Pulverizadores e Telas, agora trazemos para você muitas novidades.



Uma marca com a vocação de fazer bem feito. Ferramentas de qualidade, duráveis e com excelente custo benefício, assim é a Rino Tools.



Classic Home é uma marca com produtos de qualidade e excelente custo-benefício, o melhor para a sua casa, lazer e camping com mais de 20 anos de mercado.



Acquatop e Acquaplus são marcas líderes no mercado nacional de itens para construção e reforma quando o assunto é material hidráulico.





GRUPO
Classic **IMPORTS**



WWW.GRUPOCLASSICIMPORTS.COM.BR



[grupoclassicimports](https://www.instagram.com/grupoclassicimports)



[grupoclassicimports](https://www.facebook.com/grupoclassicimports)

FALE CONOSCO



(31) 9 9223-0256



comercial@classicimports.com.br

ENDEREÇO ESCRITÓRIO CENTRAL

Rua Alagoas, 1314, CJ 901 | Funcionários | Belo Horizonte | MG

ENDEREÇO LOGÍSTICA CENTRO DISTRIBUIÇÃO

Rod. BR-381 Fernão Dias, KM 483 Galpão 02, Jardim Piemonte, Parque Torino – Betim/MG