



WORX

Catálogo 2024



Telefone para contato: 0800-7792-919

Para obter mais informações, visite:
<http://ferramentasworx.com.br/>
ou mande e-mail para:
atendimento@positecgroup.com

Aviso legal
Informações e especificações técnicas
estão sujeitas a mudanças sem aviso
prévio. Nenhuma responsabilidade será
aceita por erros de impressão.
Copyright © 2020 Positec.
Todos os direitos reservados.



Colaboradores globais

4000

Patentes

6728

Países

100

Prêmios
internacionais

80



reddot design award
winner



Para se diferenciar, em qualquer que seja o mercado, uma marca deve carregar um jeito próprio de criar e desenvolver inovação e tecnologia em seu DNA. A Positec reuniu design de ponta, conhecimento de produto, experiência e pesquisas para desenvolver as mais avançadas marcas de ferramentas elétricas já vistas pelo mercado. É com esta mentalidade e prática que desenvolvemos, todos os dias, soluções para otimizar o controle, eficiência e conforto de nossos produtos, diferenciais reconhecidos e elogiados mundialmente.

A Positec possui três centros globais de Pesquisa e Desenvolvimento, com bases em Suzhou, na Austrália e na Itália. Para sustentar o desenvolvimento de ferramentas elétricas inovadoras e líderes de mercado, implantamos o protocolo IPD (Desenvolvimento Integrado de Produto), criando, assim, uma equipe de inovação global com mais de 300 integrantes. O IPD tem como foco entender as necessidades e desejos dos consumidores finais nos estágios iniciais do desenvolvimento de novos produtos para que sejam projetados de forma a oferecer a melhor experiência ao usuário.

Até o momento, a Positec investiu mais de 100 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, com uma média 180 novos produtos lançados por ano! Esse número impressionante coloca a empresa em um patamar diferenciado, atingido por poucos do segmento. Como parte de todo esse sucesso, a Positec sempre recebeu diversos prêmios e reconhecimentos internacionais, o que só confirma o prestígio conquistado desde suas primeiras realizações.



POWER SHAR™

1 Escolha sua bateria

Escolha capacidade standard para usos regulares, ou alta capacidade se o tempo é o mais importante na sua necessidade.

2 Escolha um carregador

Você tem opção de carregadores normais ou rápidos.

3 Escolha uma ferramenta

As ferramentas Worx podem ser compradas nas versões completa e sem bateria e carregador.



UMA BATERIA, VÁRIAS FERRAMENTAS.

Assistência técnica WORX

O Grupo Positec está no Brasil há mais de 10 anos com uma grande estrutura de assistência técnica espalhada por todo o país. São mais de 630 credenciadas em todos os estados e um centro logístico em Campinas, SP, repleto de peças para os reparos necessários.

As assistências técnicas são treinadas para reparar todas as ferramentas Worx com rapidez e eficiência, para que a sua ferramenta não fique parada muito tempo e você volte a trabalhar.

WORX**Serviço
Autorizado**

A rede de assistência técnica Worx está em todo o Brasil. Acesse a lista completa em nosso site.



Tem uma
dúvida, sugestão
ou reclamação?
Conte com
nossa central
de atendimento.

Nossos canais de atendimento:

E-mail: atendimento@positecgroup.com

SAC: 0800 7792 919

📞 (19) 3244-5786

20 V Furadeiras de impacto



DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	20 V MAX	20 V MAX
Capacidade da bateria	2.0 Ah	2.0 Ah
Rotações (sem carga)	0 – 450 / 0 – 2.000 rpm	0 – 400 / 0 – 1.600 rpm
Taxa de impacto	0 – 32.000 ipm	0 – 9.600 / 0 – 32.000 ipm
Torque máximo	60 Nm	50 Nm
Posições de torque	22 + 1 + 1	20 + 1 + 1
Cap. máxima perfuração (Madeira/metál/Alvenaria/tijolo)	40 / 13 / 12 / 12 mm	40 / 13 / 12 / 12 mm
Capacidade do mandril	13 mm	13 mm
Tempo de recarga da bateria	1 hr	1 hr
Peso	1.5 kg	1.75 kg

BENEFÍCIOS

Motor Brushless (Sem escovas de carvão)	•	–
Velocidade variável e reversível	•	•
Design Compacto e leve	•	•
2 velocidades de trabalho	•	•
Luz LED para iluminação de áreas mais escuras	•	•
Punho emborrachado	•	•
Sistema intercambiável de baterias 20V PowerShare™	•	•

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Baterias	2	2
Carregador	1	1
Bit de ponta dupla	1	1
Clip de cinto	1	1
Maleta Plástica	1	1



20 V Parafusadeira /furadeiras



DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	20 V MAX	20 V MAX	20 V MAX
Capacidade da bateria	2.0Ah (Não incluso)	2.0Ah (Não incluso)	2.0Ah (Não incluso)
Rotações (sem carga)	0 – 400 / 0 – 1.600 rpm	0 - 400 / 0 - 1.450 rpm	0 – 450 / 0 – 1.700 rpm
Torque máximo	30 Nm	30 Nm	50 Nm
Posições de torque	20 + 1	15 + 1	9 + 1
Cap. máxima perfuração Madeira/metál	25 / 10 mm	30 / 10 mm	40 / 13 mm
Capacidade do mandril	10 mm	10 mm	1/4" Hex
Tempo de recarga da bateria	–	–	–
Peso	0.78 kg	0.90 kg	0.82 kg

BENEFÍCIOS

Motor Brushless (Sem escovas de carvão)	–	–	•
Design Compacto e leve	•	•	•
Velocidade variável e reversível	•	•	•
Luz LED para iluminação de áreas mais escuras	•	•	•
Punho emborrachado	•	•	•
Sistema intercambiável de baterias 20V PowerShare™	•	•	•

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Baterias	–	–	–
Carregador	–	–	–
Bit ponta dupla	1	1	1
Clip de cinto	–	–	1
Maleta Plástica	1	1	1



* Somente ferramenta sem bateria e carregador.

WX272.9*
20 V Chave de impacto - 300Nm

NEW



POWER
SHAR®

BRUSHLESS™
MOTOR

DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	20 V MAX
Rotações (sem carga)	0 – 2.600 rpm
Torque máximo	300 Nm
Encaixe quadrado	½"
Taxa de impacto	0-3.600 ipm
Peso	0.7 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

bit de ponta dupla	1
Clip de cinto	1

BENEFÍCIOS

- Motor Brushless (sem escovas de carvão), 50% mais autonomia, 25% mais potência e 10x mais vida útil
- Design compacto e leve para um agarre suave e ergonômico
- Engrenagem tripla, que abrange diferentes tipos de trabalhos. Luz LED para locais mal iluminados e indicador de carga da bateria
- Carcaça de engrenagem em alumínio para melhor resfriamento do motor e durabilidade das peças
- Sistema intercambiável de baterias 20V PowerShare™



* Somente ferramenta sem bateria e carregador.

WX531.9*
20 V Serra Circular Compacta

WORXSAW



POWER
SHAR®

BRUSHLESS™
MOTOR

DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	20 V MAX
Capacidade da bateria	2.0Ah (Não incluso)
Rotações (sem carga)	6.900 rpm
Diâmetro do disco	120 mm
Corte em ângulo	0 – 46°
Profundidade de corte	90° - 41mm / 45° - 29.5mm
Tempo de recarga da bateria	1 hr
Peso	1.7 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Disco de corte para cerâmica	1
Adaptador para aspirador de pó	1
Chave Hexagonal	1
Guia Paralela	1
Maleta Plástica	1

BENEFÍCIOS

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Design ergonômico e corpo slim
- Fácil manuseio e operação
- Luz LED e extração do pó
- Corte de ângulo e imersão
- Várias aplicações de trabalho
- Ajuste rápido de profundidade
- Botão trava para troca do disco
- Botão de segurança
- Adaptador para aspirador de pó
- Sistema Intercambiável de baterias 20V PowerShare™

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

		
WA5100 120 mm 24 T Disco para madeira	WA8302 115 mm 60 T Disco para Metal	WA5048 115 mm 60 grão Disco Diamantado



* Somente ferramenta sem bateria e carregador.

WX550
20 V Serra Multiuso 2 em 1



DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	20 V MAX
Capacidade da bateria	2.0Ah
Rotações (sem carga)	0 – 3.000 gpm
Comprimento do curso	20 mm
Capac. Máx de corte (Serra Tico-Tico)	madeira: 50 mm
	metal: 4 mm
	PVC: 50 mm
Capac. Máx. De corte (Serra Sabre)	madeira: 100 mm
	metal: 76 mm
	PVC: 127 mm
Tempo de recarga da bateria	1 hr
Peso	1.5 kg

BENEFÍCIOS

- Duas serras em uma só ferramenta
- Troca rápida das lâminas sem uso de chaves
- Função pêndulo
- Controle eletrônico de velocidade
- Sistema intercambiável de baterias 20V PowerShare™

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Baterias	1
Carregador	1
Kit de Lâminas (serra tico-tico e serra sabre)	1
Maleta Plástica	1


Cortes em diferentes materiais

AXIS converte-se facilmente de uma serra sabre para uma serra tico-tico em segundos e corta uma variedade de materiais como madeira, PVC, metal, ladrilhos de cerâmica, plástico e até galhos de árvores.



Troca rápida da lâmina

TROCA DE LÂMINA SEM FERRAMENTAS Basta apertar o botão e segurar a alavanca para retirar a lâmina facilmente. Projetado para qualquer marca de lâminas de serra tico-tico ou serra sabre.



20 V Esmerilhadeira Angular



DADOS TÉCNICOS

	WX812.9*	WX800.4
Voltagem da bateria	20 V MAX	20 V MAX
Capacidade da bateria	4.0Ah (Não incluso)	2.0 Ah
Rotações (sem carga)	8.500 rpm	8.600 rpm
Diâmetro do disco	125 mm x 22.2 mm	115 mm x 22.2 mm
Rosca do eixo	M14	M14
Tempo de recarga da bateria	2 hr	1 hr
Peso	1.4 kg	1.8 kg

BENEFÍCIOS

Motor Brushless	•	–
Tecnologia antitravamento	•	–
Design ergonômico e corpo slim	•	–
Capa de proteção com ajuste rápido	•	•
Carcaça de engrenagem de metal	•	•
Punho auxiliar com 2 posições	•	•
Punho emborrachado	•	•
Botão trava do eixo	•	•
Sistema Intercambiável de baterias 20V PowerShare™	•	•

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Baterias	–	2
Carregador	–	1
Punho auxiliar	1	1
Disco de desbaste para metal	1	1
Capa de proteção	1	1
Chave de pino	1	1
Maleta Plástica	1	1



* Ferramenta sem bateria e sem carregador.



Use várias ferramentas com o mesmo Conector HUB

Basta combinar o conector hub de bateria de 20 V com a ferramenta de sua escolha.



MakerX™



BENEFÍCIOS

- Hub de bateria de 20V, opera cinco ferramentas diferentes, conectadas por cabo de alimentação flexível de 1 m.
- Como a bateria é separada e inserida no hub, as ferramentas são mais leves, mais compactas e bem mais fáceis de usar.
- Controle de velocidade eletrônico diretamente no hub, fácil de operar e precisão na velocidade desejada.
- Motor Brushless (Mini esmerilhadeira e Mini micro retífica) maior autonomia de uso e mais potência.
- Rápido aquecimento (Soprador térmico e ferro de solda) prontos para uso em poucos segundos


Use em qualquer lugar

BATERIA DE 20V POWERSHARE® Você não precisa de Um ponto de energia para trabalhar com o MakerX™, basta usá-lo em qualquer lugar: ao ar livre, no abrigo do jardim, no porão ou no sótão.



Trabalho preciso

DESIGN MICRO ERGONÔMICO As ferramentas leves e compactas cabem na sua mão como uma caneta. Ideal para detalhes precisos e trabalho artesanal detalhado.



WX739.9*
20 V Micro Retífica Brushless



DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	20 V MAX
Tipo de motor	brushless
Tamanho da pinça	3.2 mm
Rosca do eixo	M7
Rotações (sem carga)	5.000 – 35.000 rpm
Peso	0.13 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Kit de acessórios com 20 peças	1
--------------------------------	---

BENEFÍCIOS

- Motor Brushless compacto
- Controle eletrônico de velocidade com até 35.000 rpm para os mais diversos tipos de trabalho
- Encaixe universal de acessórios, projetados para todas as marcas
- Design Micro ergonômico, fácil de usar
- Usado com o Hub X



Nota: Todas as ferramentas devem usar o MakerX™ Hub para conectar a uma bateria Worx 20V.

WX741.9*
20 V Mini Esmerilhadeira Brushless



DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	20 V MAX
Tipo de motor	brushless
Rotações (sem carga)	14.000 – 24.000 /rpm
Diâmetro do disco	50 mm
Diâmetro do furo	9.5 mm
Rosca do eixo	M4
Peso	0.2 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Kit de 3 discos para esmerilhadeira	1
Chave hexagonal	1
Parafuso ST2.0*10	2
Parafuso M4*10	1

BENEFÍCIOS

- Motor Brushless compacto
- Controle eletrônico de velocidade com até 24.000 rpm para os mais diversos tipos de trabalho
- Botão Liga / Desliga na ferramenta
- Design Micro ergonômico, fácil de usar
- Usado com o Hub X



Nota: Todas as ferramentas devem usar o MakerX™ Hub para conectar a uma bateria Worx 20V.

WX744.9*
20 V Ferro de Soldar e Pirógrafo



DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	20 V MAX
Potência	45 W
Max. temperatura	480 °C
Peso	0,13 kg

BENEFÍCIOS

- Aquecimento rápido
- Display digital para controle preciso da temperatura
- Design Micro ergonômico
- Usado com o Hub X

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Kit de 9 peças para uso com ferro de soldar e pirografo	1
Suporte de ferro	1
Conector para ponta de metal	1
Corpo emborrachado	1



Nota: Todas as ferramentas devem usar o MakerX™ Hub para conectar a uma bateria Worx 20V.

WX745.9*
20 V Tesoura rotativa MX



DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	20 V
Tipo de motor	brushless
Rotações (sem carga)	300 rpm
Espessura máxima de corte	6 mm
Diâmetro da lâmina de corte	38 mm
Peso	0.13 kg

BENEFÍCIOS

- Versátil para os mais diversos tipos de materiais
- Lâmina auto afiável garante que a ferramenta esteja sempre pronta para uso
- Encaixe universal projetado para uso de acessórios de outras marcas
- Botão trava para segurança do usuário
- Baixo peso e ergonômico, fácil de usar

Kits de acessórios



WA7208
Kit de acessórios Micro retífica com 201 peças
Para as ferramentas X739.9/WX739
WX990/WX988



WA7213
Kit Discos abrasivos com 16pcs
Para as ferramentas X741.9 / WX990



Nota: Todas as ferramentas devem usar o MakerX™ Hub para conectar a uma bateria Worx 20V.

WX988
Kit Maker X
Micro retífica e
Ferro de soldar



ACESSÓRIOS INCLUSOS

Baterias	1
Carregador	1
20V Conector HUB (WA7160)	1
Maleta Plástica	1
Estojo de armazenamento MX (WA4227)	1
Kit de acessórios com 30 peças para Micro retífica	1
Kit de acessórios com 9 peças para ferro de soldar	1
Suporte de ferro	1
Conector de ponta de ferro	1
Descanso de silicone	1



Nota: Todas as ferramentas devem usar o MakerX™ Hub para conectar a uma bateria Worx 20V.

WA7160
20 V Conector HUB para ferramentas MAKERX



DADOS TÉCNICOS

Saída	20 V / 10 A MAX 5 V / 2 A (USB port)
Voltagem da bateria	20V MAX
Peso	0.1 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Clip de cinto	1
---------------	---

BENEFÍCIOS

- Uso em todas as ferramentas MakerX™
- Cabo flexível para fácil manuseio
- Controle eletrônico de velocidade
- Entrada USB



WG324E.9*
20 V Mini Motosserra Brushless - 12cm

NEW



DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	20 V MAX
Capacidade da bateria	2.0 Ah
Tamanho do sabre	12 cm
Velocidade de corte	6.7 m/s
Elos de transmissão na corrente	28
Medidor de corrente	1.1 mm (0.043")
Passo da corrente	7.62 mm (0.3")
Tanque de óleo	–
Tempo de recarga da bateria	1 hr
Peso	1.38 kg

BENEFÍCIOS

Para Podas e cortes de galhos em geral	•
Design ultra compacto	•
Fácil substituição da corrente	•
Guarda de proteção superior	•

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Baterias	–
Carregador	–
Capa de proteção da lâmina	1

Design Ergonômico

COMPACTO E LEVE FÁCIL operação com apenas uma das mãos.

* Ferramenta sem bateria e carregador.

WG330E.9*
20 V Tesoura de poda Brushless - 25 mm

NEW



DADOS TÉCNICOS

Voltagem de bateria	20 V MAX
Capacidade da bateria	2.0 Ah
Abertura da lâmina de corte	15 / 25 mm
Max capacidade de corte	25 mm
Velocidade de corte	0.5 segundos / corte
Com bateria de 2.0Ah	2.500 cortes (menor diâmetro)
Tempo de recarga da bateria	1 hr
Peso	0.7 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Baterias	–
Carregador	–

BENEFÍCIOS

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Corpo Slim e design ergonômico
- Lâmina SK5 de alta resistência com bordas afiadas
- Corte progressivo para largura desejada
- Interruptor de bloqueio duplo para segurança
- Sistema Intercambiável de baterias 20V PowerShare™



WA0257
25 mm lâmina

Lâminas SK5 revestidas de Titânio

Revestidas de titânio para evitar que a seiva das arvores e arbustos grudem na lâmina, prejudicando a eficiência de corte

Poda progressiva, sem esforço

Ajuste do grau de abertura da lâmina com o gatilho, para atingir um espaço estreito.

* Ferramenta sem bateria e sem carregador.

WG163E.9*
20 V Aparador de grama a bateria



DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	20 V MAX
Capacidade da bateria	2.0 Ah
Diâmetro de corte	30 cm
Comprimento (carretel)	1 x 3 m
Diâmetro do nylon	1.65 mm
Tempo de recarga da bateria	1 hr
Peso	2.0 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Bateria	–
Carregador	–
Capa de proteção	1
Rodas para corte laterais	1
Carretel	1 (WA0004)

BENEFÍCIOS

- Punho auxiliar ajustável
- Design ergonômico e leve, fácil de usar
- 2-em-1 – Aparador de grama e bordas
- Rodas com encaixe para corte de bordas
- Fio de corte com alimentação automático
- Cabeçote ajustável até 90°
- Guarda de proteção para flores e plantas
- Eixo telescópico
- Sistema intercambiável de baterias PowerShare®



WG549E.9*
20 V Soprador / Varredor a bateria



DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	20 V MAX
Capacidade da bateria	2.0Ah (Não incluso)
Velocidade máx de sopro	200 km/h
Volume de ar	1.053 m³/h
Tempo de recarga da bateria	2 hr
Peso	1.2 kg

BENEFÍCIOS

- 200km/h para limpeza de grandes áreas
- Design ergonômico e leve, fácil de usar
- Excelente remoção de pequenos detritos e folhas
- Bico prolongador para areas de difícil acesso
- Sistema intercambiável de baterias PowerShare®



20 V Limpadora de alta pressão Hydroshot



DADOS TÉCNICOS

	WG620E.9*	WG633E.9*
Voltagem da bateria	20 V MAX	20 V MAX
Capacidade da bateria	–	–
Pressão máxima	24 bar	56 bar
Fluxo da água	120 l / h	220 l / h
Tempo de recarga da bateria	–	–
Peso	1.3 kg	1.5 kg

BENEFÍCIOS

Motor Brushless	–	•
Para limpeza de vários materiais e regar	•	•
Configuração para baixa e alta pressão	–	•
Ponteira multi função 5 em 1	•	•
Retira água de qualquer local	•	•

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Bateria	–	–
Carregador	–	–
Lança longa	1	1
Mangueira de 6 metros com filtro	1	1
Ponteira multi função 5 em 1	1	1



WG779E.2
40 V (2*20 V) Cortador de grama a bateria



DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	40 V MAX
Capacidade da bateria	2.0 Ah
Autonomia de corte por carga	280 m²
Largura de corte	34 cm
Altura de corte	20 - 70 mm
Capacidade do saco coletor	30 L
Tempo de recarga da bateria	2.5 hr
Peso	2.9 kg

BENEFÍCIOS

- Design para efetividade de corte até a borda máxima
- Punho principal dobrável
- Tecnologia Intellicut™
- Ajuste de altura de corte com 6 posições
- Carregador duplo permite carregar duas baterias ao mesmo tempo
- Sistema intercambiável de baterias PowerShare®

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Baterias	2
Carregador	Duplo



Baterias e Carregadores

		
WA3551 20V / 2.0Ah	WA3014 20V / 4.0Ah	WA3570 20V / 5.0Ah
Projetada para todas ferramentas Worx 20 V	Projetada para todas ferramentas Worx 20 V	Projetada todas ferramentas Worx 20 V
		
WA3880 20V Li-Ion 2A Carregador	WA3883 20V Li - ion 4A Carregador Duplo	WA3601 20V / 2.0 Ah bateria WA3551 2.0 A Carregador WA3880
Tempo de recarga 60 min (2.0 Ah) / 75 min (2.5 Ah) 120 min (4.0 Ah) / 150 min (5.0 Ah)	Tempo de recarga 60 min (1 pc 4.0 Ah) 120 min (2 pc 4.0 Ah)	Tempo de recarga 60 min
Projetado para todas baterias de íons de lítio WORX 20V	Projetado para todas baterias de íons de lítio WORX 20V	Projetado para todas baterias de íons de lítio WORX 20V

WX106
8 V Micro Retífica



8VMAX
LITHIUM

DADOS TÉCNICOS

Voltagem da bateria	8 V MAX
Capacidade da bateria	900mAh Li-ion
Rotações (Sem carga)	5.000-28.000 rpm
Diâmetro máx da pinça	3.2 mm
Dimensões	200.5*37.5*37.5mm
Peso	0.27 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Acessórios	21
Chave de mandril	1

BENEFÍCIOS

- Micro retífica de 8V com bateria de íons de lítio
- Controle eletrônico de velocidade até 28.000 rpm para trabalhos precisos
- Compacto Motor Brushless para maior tempo de trabalho e maior potência
- Luz Led para melhor iluminação da área de trabalho
- Possui indicador de nível de carga da bateria
- Corpo emborrachado e ergonômico para fácil manuseio
- Acompanha 21 tipos diferentes de acessórios

WX240
4 V Parafusadeira a bateria



4VMAX
LITHIUM

DADOS TÉCNICOS

Voltagem	4 V MAX
Capacidade da bateria	1.5 Ah
Rotações (sem carga)	300 rpm
Torque máximo	2.5 Nm
Diâmetro do mandril	1/4" Hex
Tempo de recarga da bateria	1.5 hr
Peso	0.3 kg

BENEFÍCIOS

- Ajuste de torque e indicador de carga de bateria
- Luz LED para áreas escuras
- Carregador USB tipo C
- Botão reversão para fácil remoção de parafusos

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Ponta bit	24
USB tipo-C (Cabo)	1
Haste magnética de 60 mm	1
Ponta Bit PH2 50 mm	1

WX326 / WX326L
Furadeira de impacto 13 mm 650 W



DADOS TÉCNICOS

Potência	650 W
Capacidade do mandril	13 mm
Velocidade sem carga	0 - 3.000 / min
Taxa de impacto	0 - 45.000 bpm
Profundidade máx. de perfuração	Aço 13 mm Alvenaria 13 mm Madeira 25 mm
Peso	1.69 kg

BENEFÍCIOS

- Permite furar com impacto, sem impacto e parafusar
- Sistema de refrigeração interna e saídas de ar efetivas, que mantém temperatura mais baixa
- Mais compacta, mais fácil de usar
- Design ergonômico para maior comodidade

WX074 / WX074L
Serra Mármore 110 mm 1400 W



DADOS TÉCNICOS

Potência	1400 W
Velocidade sem carga	13.000 rpm
Tamanho do disco	110 mm
Diâmetro do furo do disco	20 mm
Ângulo de corte	0 - 45 graus
Profundidade máx. de corte	90° 32 mm 45° 21.5 mm
Peso	2.9 kg

BENEFÍCIOS

- Potente motor de 1400W
- Sistema de refrigeração do motor otimizado
- Cortes angulares até 45°
- Profundidade de corte regulável até 32mm
- Projetada para reduzir entrada de pó e água no interior da máquina
- Base reduz a quantidade de água durante cortes

WX439.1 / WX439L
Serra circular compacta 120 mm 480 W



DADOS TÉCNICOS

Potência	480 W
Tensão elétrica	220 V ~ 50 Hz (WX439L)
Tensão elétrica	127 V ~ 60 Hz (WX439.1)
Velocidade sem carga	4.500 rpm
Tamanho da lâmina	120 mm
Ângulo de corte	0 - 45 graus
Profundidade máx. de corte	90° 46 mm 45° 30 mm
Peso	2.0 kg

BENEFÍCIOS

- Corpo estreito e pequeno ângulo de operação fornecem uma melhor experiência ao usuário
- Capacidade máx. de corte de 46 mm com um design compacto
- Motor potente de 480 W que corta diversos materiais com facilidade
- Ajuste de ângulo para condições especiais de trabalho
- Projetada para fácil operação com apenas uma das mãos
- Botão de trava do eixo para fácil troca da lâmina
- Mecanismo de extração de pó com porta de pó integrada



WX051
Bancada Multiuso Pegasus



DADOS TÉCNICOS

Tamanho da mesa	787 x 635 mm
Altura de trabalho	813 mm
Max. Largura dos sargentos	457 mm
Tamanho dobrada	635 x 127 x 889 mm
Capacidade de carga	135 kg
Capacidade de carga em cavalete	450 kg
Peso	13.5 Kg

BENEFÍCIOS

- Uso versátil, tanto mesa como cavalete
- Sistema de fixação integrado
- Design compacto e leve
- Bandeja porta ferramentas

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Sargento de fixação rápida	2
Acessório de fixação	4

WX065
Cavatele Sawhorse



DADOS TÉCNICOS

Peso máximo de trabalho	455 kg / o par
Dimensões (Dobrada)	485*130*830mm/ 19.1"X5.1"X32.7"
Dimensões	685*130*830mm/ 27.0"X5.1"X32.7"
Peso	7.2 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Sargento de fixação rápida	2
----------------------------	---

BENEFÍCIOS

- Cavalete versátil e resistente, ideal para projetos variados
- Sistema de fixação integrado e ajustável, para maior segurança e fixação do material trabalhado
- Capacidade máxima de suporte em peso até 455kg
- Design compacto e leve para transporte e armazenamento sem esforço
- Ganchos incorporados para cabos elétricos e bandeja para ferramentas e objetos

WX066
Bancada de Trabalho Portátil



DADOS TÉCNICOS

Dimensões da mesa	600 x 600 mm
Altura da mesa	813 mm
Tamanho dobrada	937 x 329 x 136 mm
Peso máximo para trabalho	135 kg
Peso	6.2 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Acessório de fixação	4
----------------------	---

BENEFÍCIOS

- Resistente, portátil e se adapta a diferentes necessidade de trabalho
- Fácil de montar, com pernas metálicas que suportam até 135Kg
- Tampo de mesa dobrável para fácil transporte
- Empunhadura projetada para fácil transporte
- Bandeja para porta ferramentas





GRUPO

[POSITEC]



www.ferramentasworx.com.br



**Revendedor
Autorizado**

Você pode encontrar ferramentas
Worx em um revendedor autorizado



**Serviço
Autorizado**

Para manutenção, procure um
serviço autorizado Worx mais próximo

